Jenseits von RRTConnect

Plannerwahl in Movelt 2

November, 2023

Sebastian Jahr
Robotics Engineer
sebastian.jahr@picknik.ai

Inhalt

- Movelt!?
- Anforderungen an Planer und Pfade
- Planungsalgorithmen in Movelt 2
- Parallel Planning
- Movelt 2 Update

Konzept

Movelt 2 ist ein Open-Source Bewegungsplanung Framework!

Planning Algorithms

OMPL (Open Motion Planning Library), Pilz Industrial Motion Planner, CHOMP, STOMP

Inverse Kinematics

KDL, IKFast, pick_ik, BioIK, TRAC-IK

Perception

Point Cloud, Depth Image

Benchmarking

Database support, Planner, IK

Collision Checking

FCL, Bullet

Trajectory Generation

TOTG, Ruckig

Simulation

Gazebo, Isaac Sim

Online Planning

Movelt Servo, Hybrid Planning

Anforderungen an Planungsalgorithmen

Anforderungen an Planungsalgorithmen

- Algorithmus
  - Schnell
  - Vollständig (Complete)
  - Deterministisch
- Lösung
  - Zwangsbedingungen (Constraints)
    - Frei von Kollisionen
    - Ausführbar vom Roboter
  - Optimal
    - kurz, glatt, Abstand von Objekten, minimale Bewegung
  - ...

→ Es gibt bisher keinen universellen Planungsalgorithmus

Welche Planungsalgorithmen gibt es?

OMPL

- Software Bibliothek mit Vielzahl von sampling-based Planungsalgorithmus (*RRTConnect*, *RRT**, *PRM*, ...)
- Findet i.d.R. einen Pfad falls möglich
  - “Rückgrat” von MoveIt
- Unterstützt Constrained Planning unabhängig vom konkreten Planungsalgorithmus zB für
  - TCP Zwangsbedingungen zB Schweißen, Polieren etc.
  - Bewegungen in definierten Volumen aus Sicherheitsgründen

STOMP und CHOMP

- CHOMP
  - Covariant Hamiltonian Optimization for Motion Planning
  - Plant glatte kollisionsfreie Pfade mit Covariant Gradient Descent Ansatz
  - Minimiert Kombi aus Glattheit (Smoothness) und Constraint (z.B. Kollisions) Kostenfunktionen
- STOMP
  - Stochastic Trajectory Optimization for Motion Planning
  - Plant glatte kollisionsfreie Pfade mit probabilistischem Optimierungsalgorithmus → Gradient wird stochastisch approximiert → Kostenfunktion muss nicht differenzierbar sein

PILZ Industrial Motion Planner

- Generiert Trajektorien für den Endeffektor
  - LIN → Lineare Interpolation im Kartesischen Raum
  - PTP → Lineare Interpolation im Konfigurations Raum (Joint Space)
  - CIRC (auch ARC genannt) → Kreisförmige Interpolation im Kartesischen Raum

Einen Planer auszuwählen ist hart!

OMPL	+ Große Auswahl an Samling-based Planern + Probabilistisch vollständig + Findet relativ schnell und sehr zuverlässig eine Lösung	- Pfade sind oft nicht optimal und intuitiv - Parametrisierung erfordert Expertenwissen	→ Geeignet für komplexe Probleme (Viele Kollisionsobjekte + Zwangsbedingungen) zB Pick & Place in unstrukturierter Umgebung
PILZ	+ Generiert Kartesische Trajektorien + Sehr schnell + Bewegungen typisch für Industrielle Arme (LIN, PTP & CIRC)	- Beachtet keine Zwangsbedingungen - Keine kollisionsfreie Bewegung	→ Typische Industrieanwendungen in strukturierten Umgebungen zB Schweißen, Bewegung Freiräumen
CHOMP/ STOMP	+ Generiert glatte und reproduzierbare Pfade + Kann anwendungsspezifische Zwangsbedingungen und Kostenfunktionen einbeziehen	- Relativ langsam - Nicht vollständig - Sehr hart zu parametrisieren	→ Nützlich für optimale Bewegungen zB Optimierte Taktzeit

Parallel Planning

Motivation

- Oft ist es unklar welcher Planer die (beste) Lösung berechnet
- Manchmal braucht man einen Backup Lösung
- Robuster Planer für unterschiedliche Probleme
  - Für jedes Problem individuell Algorithmus wählen ist mühsam

→ **Nutze Portfolio von Planungsalgorithmen**

Implementierung

Evaluation

Query 0

Query 1

Query 2

Query 3

Query 4

Query 5

Query 6

Query 7

Query 8

Query 9

- 10 Benchmark Probleme (Queries)
- 50 Iterationen pro Problem
- 1,5s max. Planungszeit
- Kürzeste (L1 Norm Joint Space) Lösung gilt als optimal
- Planerportfolio:
  - *RRTConnect* (*OMPL*)
  - *LIN* (*PILZ*)
  - *CHOMP* (*CHOMP*)

• S

Allgemeines Ergebnis

Problem 7

Problem 9

→ Parallel Planning niemals besser als der beste Planungsalgorithmus!

MovelT 2 Update

Moving MoveIt 2

Python Bindings!

(Peter David Fagan)

C++ MoveIt 2 Funktionalität
nutzbar in Python

IK cost function API

(Wyatt Rees)

Benutzerdefinierte
Kostenfunktionen für IK
Algorithmen

Und mehr in
Entwicklung

TRAC-IK Kinematics

Plugin

(TRAC Labs)

Newton und SQP Verfahren
basierter IK Algorithmus

Isaac Integration

(Marq Rasmussen & Jafar Abdi)

NVIDIA Isaac
Simulationsumgebung
nutzbar mit MoveIt 2

• Hier gehts weiter:

➤ *MoveIt Studio*

DevTool and SDK

➤ *MoveIt 2*

Documentation

Danke!